

平成15年度　地方特定品種生産流通等強化対策事業
社団法人 熊本県畜産協会
平成16年3月

種雄牛名簿

熊本県畜産研究所

番号	名号	登録番号	父名	登録番号	母名号	登録番号	母の父名
①	光玉波	高 80	第五玉波	特級 96	くにいずみ9	育高 63	第二光泉
②	第四光重	繁殖 39	光重ＥＴ	育高 1	ひさつる	育高 275	波丸
③	第十四光重	繁殖 66	光重ＥＴ	育高 1	ひさつる	育高 275	波丸
④	第十六光重	繁殖 68	光重ＥＴ	育高 1	第七さつき	産肉 146	第十重川
⑤	第三光波	繁殖 76	第三光丸	高 71	ひさつる	育高 275	波丸
⑥	第十八光重	繁殖 79	光重ＥＴ	育高 1	ひかる	特級 20874	第三光丸
⑦	泉丸ＥＴ	繁殖 62	第三光丸	高 71	かねいずみ2	育高 136	第二光泉
⑧	第十二波丸	繁殖 92	波丸	高 74	はるいずみET	繁殖 2045	第三光丸
⑨	光重球磨	繁殖 91	重球磨	特級 91	第五さゆり☆☆	繁殖 4482	光重ＥＴ
⑩	波中島	繁殖 96	波丸	高 74	なかしま	育高 12	光丸
⑪	波光	繁殖 97	第三光丸	高 71	ひちせい	産肉 192	波丸
⑫	重光玉	繁殖 100	光玉波	高 80	たまこ☆☆	育高 292	光重ＥＴ
⑬	菊光丸	繁殖 101	第三光丸	高 71	なみふく	産肉 596	光重ＥＴ
⑭	重波栄	繁殖 103	第五光重	繁殖 41	ふくひめET	繁殖 5185	第二重波
⑮	波重	繁殖 106	波丸	高 74	さなみ	特級 14615	第五玉波
⑯	鶴光重	繁殖 107	第三光重	繁殖 29	もりひさ	産肉 261	第二重光
⑰	球磨綾ET3	繁殖 104	重球磨	特級 91	第二みはる弐の31	産肉 607	第十重川
⑱	波桜	繁殖 108	光玉波	高 80	さくらー	産肉 498	波丸
⑲	光重星	繁殖 112	第三光重	繁殖 29	ぎんぼし	産肉 296	銀星
⑳	波泉	繁殖 116	光玉波	高 80	しげほまれ	産肉 640	光重ＥＴ
㉑	光姫丸	繁殖 117	第三光丸	高 71	第三よしひめ	育高 490	波丸
㉒	春光重	繁殖 118	第十六光重	繁殖 68	みはる壱☆	繁殖 3179	第五春玉



光玉波（みつたまなみ）

（高 80）

生年月日／平成3年7月8日
産　　地／阿蘇郡阿蘇町
繁 殖 者／小野秋義
測 定 値／体高：151cm
　　体重：910kg
直接検定／ DG ：1.40
間接検定／ DG ：1.04
　　脂肪交雑：2.0
　　ロース芯面積：40.8㎠

血統

- 第五玉波（特級96）
  - 玉波（高70）
    - 重波（高48）
      - 重宮（1級78）
    - まるさかえ（高394）
      - 重玉（高11）
  - ふじみつ（高2030）
    - 重玉（高11）
      - 重幸（本561）
    - ふじはな（1級1173）
      - 重玉（高11）
- くにいずみ9（育高63）
  - 第二光泉（高 66）
    - 球泉（1級463）
      - 球光（高26）
    - ひとり（高977）
      - 蘇月（高35）
  - くにぼり（1級26760）
    - 中堀（高38）
      - 竜浦（高19）
    - くにまる（2級熊22471）
      - 蘇丸（本1000）



第四光重（だい 4 みつ しげ）

（繁殖 39）

生年月日／平成5年12月5日
産　　地／阿蘇郡久木野村
繁 殖 者／今村 秀也
測 定 値／体高：148cm
　　体重：1000kg
直接検定／ DG ：1.34
間接検定／ DG ：1.03
　　脂肪交雑：2.1
　　ロース芯面積：48.1㎠

血統

- 光重ET（育高 1）
  - 第二光丸（特級22）
    - 光武（高58）
      - 光優（高22）
    - 第三みつ（1級48242）
      - 重福（高47）
  - 第五つるくさ（特級1099）
    - 第十重川（高65）
      - 第二重川（高53）
    - つるくさ（高2170）
      - 弦重（高54）
- ひさつる☆（育高275）
  - 波丸（高74）
    - 第二重波（特級27）
      - 重波（高48）
    - 第二まるはな（高2862）
      - 重宝（高40）
  - しげつる三☆☆（育高197）
    - 第十重川（高65）
      - 第二重川（高53）
    - ふくつる（高2463）
      - 光武（高58）



第十四光重（だい 14 みつ しげ）

（繁殖 66）

生年月日／平成8年1月4日
産　　地／阿蘇郡久木野村
繁 殖 者／今村 秀也
測 定 値／体高：152cm
　　体重：1030kg
直接検定／ DG ：1.42
間接検定／ DG ：0.94
　　脂肪交雑：2.3
　　ロース芯面積：49.3㎠

血統

- 光重ET（育高 1）
  - 第二光丸（特級22）
    - 光武（高58）
      - 光優（高22）
    - 第三みつ（1級48242）
      - 重福（高47）
  - 第五つるくさ（特級1099）
    - 第十重川（高65）
      - 第二重川（高53）
    - つるくさ（高2170）
      - 弦重（高54）
- ひさつる☆（育高275）
  - 波丸（高74）
    - 第二重波（特級27）
      - 重波（高48）
    - 第二まるはな（高2862）
      - 重宝（高40）
  - しげつる三☆☆（育高197）
    - 第十重川（高65）
      - 第二重川（高53）
    - ふくつる（高2463）
      - 光武（高58）



第十六光重（だい 16 みつ しげ）

（繁殖 68）

生年月日／平成8年1月26日
産　　地／下益城郡砥用町
繁 殖 者／後藤 弘幸
測 定 値／体高：150cm
　　体重：1010kg
直接検定／ DG ：1.37
間接検定／ DG ：1.07
　　脂肪交雑：3.1
　　ロース芯面積：51.5㎠

血統

- 光重ET（育高 1）
  - 第二光丸（特級22）
    - 光武（高58）
      - 光優（高22）
    - 第三みつ（1級48242）
      - 重福（高47）
  - 第五つるくさ（特級1099）
    - 第十重川（高65）
      - 第二重川（高53）
    - つるくさ（高2170）
      - 弦重（高54）
- 第七さつき（産肉146）
  - 第十重川（高 65）
    - 第二重川（高53）
      - 重川（1級191）
    - そしげ（高1287）
      - 重宝（高40）
  - さつき（1級40919）
    - 原美（高46）
      - 第二蘇明（1級244）
    - かずこ（1級16852）
      - 柳（1級167）



第三光波（だい3みつなみ）

（繁殖 76）

生年月日／平成9年2月9日
産　　地／阿蘇郡久木野村
繁 殖 者／今村 秀也
測 定 値／体高：149cm
　　体重：990kg
直接検定／DG：1.46
間接検定／DG：1.01
　　脂肪交雑：2.8
　　ロース芯面積：50.1㎠

血統

- 第三光丸（高71）
  - 光武（高 58）
    - 光優（高22）
      - 第五光浦（高5）
    - まるとし（高277）
      - 重利（本641）
  - ふくまる（高933）
    - 球栄（高24）
      - 栄福（本798）
    - みつふく（1級6232）
      - 福陽（本791）
- ひさつる☆（育高275）
  - 波丸（高74）
    - 第二重波（特級27）
      - 重波（高48）
    - 第二まるはな（高2862）
      - 重宝（高40）
  - しげつる三☆☆（育高197）
    - 第十重川（高65）
      - 第二重川（高53）
    - ふくつる（高2463）
      - 光武（高58）



第十八光重（だい 18 みつ しげ）

（繁殖 79）

生年月日／平成9年8月24日
産　　地／菊池郡大津町
繁 殖 者／木村 浩美
測 定 値／体高：146cm
　　体重：960kg
直接検定／ DG ：1.56
間接検定／ DG ：1.01
　　脂肪交雑：2.2
　　ロース芯面積：46.2㎠

血統

- 光重ET（育高 1）
  - 第二光丸（特級22）
    - 光武（高58）
      - 光優（高22）
    - 第三みつ（1級48242）
      - 重福（高47）
  - 第五つるくさ（特級1099）
    - 第十重川（高65）
      - 第二重川（高53）
    - つるくさ（高2170）
      - 弦重（高54）
- ひかる（特級20874）
  - 第三光丸（高 71）
    - 光武（高58）
      - 光優（高22）
    - ふくまる（高933）
      - 球栄（高24）
  - こうかい（1級64940）
    - 福竜（高57）
      - 竜栄（高20）
    - そふく（1級35603）
      - 重福（高47）



泉丸ET（いずみまるET）

（繁殖 62）

生年月日／平成8年4月4日
産　　地／玉名郡横島町
繁 殖 者／家畜改良センター熊本牧場
測 定 値／体高：150cm
　　体重：910kg
直接検定／DG：1.41
間接検定／DG：0.87
　　脂肪交雑：2.4
　　ロース芯面積：48.5㎠

血統

- 第三光丸（高 71）
  - 光武（高58）
    - 光優（高22）
      - 第五光浦（高5）
    - まるとし（高227）
      - 重利（本641）
  - ふくまる（高933）
    - 球栄（高24）
      - 栄福（本798）
    - みつふく（1級6232）
      - 福陽（本791）
- かねいずみ2（育高136）
  - 第二光泉（高　66）
    - 球泉（1級463）
      - 球光（高26）
    - ひとり（高977）
      - 蘇月（高35）
  - つのはや5（1級78848）
    - 第十重川（高65）
      - 第二重川（高53）
    - つぐさかえ（1級48324）
      - 重栄（1級479）



第十二波丸（だい 12 なみ まる）

（繁殖 92）

生年月日／平成10年9月12日
産　　地／阿蘇郡高森町
繁 殖 者／本田 清二
測 定 値／体高：153cm
　　体重：910kg
直接検定／DG ：1.35
間接検定／DG ：1.14
　　脂肪交雑：2.5
　　ロース芯面積：52.2㎠

血統

- 波丸（高 74）
  - 第二重波（特級27）
    - 重波（高48）
      - 重宮（1級78）
    - 第二たましげ（高1842）
      - 中堀（高38）
  - 第二まるはな（高2862）
    - 重宝（高40）
      - 重玉（高11）
    - 第一はつまる（2級大328）
      - 重玉（高11）
- はるいずみET（繁殖2045）
  - 第三光丸（高 71）
    - 光武（高58）
      - 光優（高22）
    - ふくまる（高933）
      - 球栄（高24）
  - はるのぶ（特級4466）
    - 第二光丸（特級22）
      - 光武（高58）
    - まるさかえ（1級73579）
      - 重栄（1級346）



光重球磨（みつしげくま）

（繁殖 91）

生年月日／平成10年9月10日
産　　地／球磨郡山江村
繁 殖 者／山本 重男
測 定 値／体高：152cm
　　体重：990kg
直接検定／ DG ：1.33
間接検定／ DG ：1.20
　　脂肪交雑：2.6
　　ロース芯面積：48.6㎠

血統

- 重球磨（特級 91）
  - 重常（1級576）
    - 重波（高48）
      - 重宮（1級78）
    - さかえ（2級熊28737）
      - 中堀（高38）
  - 第一きくさかえ（高2853）
    - 重富（高64）
      - 重玉（高11）
    - きくさかえ（1級58431）
      - 第一重川（1級517）
- 第五さゆり☆☆（繁殖4482）
  - 光重ET（育高 1）
    - 第二光丸（特級22）
      - 光武（高58）
    - 第五つるくさ（特級1099）
      - 第十重川（高65）
  - さゆり（高3747）
    - 第三球泉（高68）
      - 球泉（1級463）
    - ゆり（高1811）
      - 蘇殖（高56）



波中島（なみなかしま）

（繁殖 96）

生年月日／平成11年5月15日
産　　地／菊池郡大津町
繁 殖 者／西本 政弘
測 定 値／体高：151cm
　　体重：910kg
直接検定／ DG ：1.88
間接検定／ DG ：1.05
　　脂肪交雑：2.6
　　ロース芯面積：46.2㎠

血統

- 波丸（高 74）
  - 第二重波（特級27）
    - 重波（高 48）
      - 重宮（1級 78）
    - 第二たましげ（高1842）
      - 中堀（高 38）
  - 第二まるはな（高2862）
    - 重宝（高 40）
      - 重玉（高 11）
    - 第一はつまる（2級大328）
      - 重玉（高 11）
- なかしま（育高12）
  - 光丸（高 69）
    - 光武（高 58）
      - 光優（高 22）
    - さかえ（1級40703）
      - 第四栄（1級383）
  - きよみ（高1566）
    - 蘇玉（1級347）
      - 重川（1級191）
    - みつはな（2級熊12158）
      - 第五光浦（高 5）



重光玉（しげみつたま）

（繁殖 100）

生年月日／平成11年9月9日
産　　地／阿蘇郡白水村
繁 殖 者／甲斐 孝行
測 定 値／体高：145cm
　　体重：860kg
直接検定／ DG ：1.23
間接検定／ DG ：1.00
　　脂肪交雑：3.2
　　ロース芯面積：49.5㎠

血統

- 光玉波（高 80）
  - 第五玉波（特級 96）
    - 玉波（高 70）
      - 重波（高 48）
    - ふじみつ（高 2030）
      - 重玉（高 11）
  - くにいずみ 9（育高 63）
    - 第二光泉（高 66）
      - 球泉（1級 463）
    - くにぼり（1級 26760）
      - 中堀（高 38）
- たまこ☆☆（育高 292）
  - 光重ET（育高 1）
    - 第二光丸（特級 22）
      - 光武（高 58）
    - 第五つるくさ（特級 1099）
      - 第十重川（高 65）
  - にたま（産肉 232）
    - 福竜（高 57）
      - 竜栄（高 20）
    - たまみつ（高 2278）
      - 蘇重（1級 466）

肥育成績の年度別推移

	出荷年度	頭数	導入月齢	導入体重	出荷月齢	と前体重	期間DG	水引後枝重量	ロース面積	バラ厚	BMS	肉質等級
去勢	3年度	2918	9.7	313.2	24.1	684.2	0.97	426.9	49.7	6.9	3.82	2.91
	4年度	4273	9.8	313.4	24.4	694.8	0.97	434.8	49.1	7.1	3.73	2.87
	5年度	3844	9.8	315.5	24.6	697.8	0.97	438.0	48.6	7.0	3.62	2.84
	6年度	3383	9.8	311.2	24.3	683.8	0.96	429.5	48.6	7.0	3.53	2.83
	7年度	2794	9.6	303.8	24.2	679.7	0.96	427.9	48.6	6.9	3.39	2.77
	8年度	2826	9.5	302.5	24.6	691.3	0.96	435.0	49.1	7.2	3.60	2.87
	9年度	2282	9.4	301.2	24.3	693.2	0.98	433.9	49.1	7.1	3.47	2.83
	10年度	2909	9.3	297.1	24.6	692.8	0.97	438.0	48.5	7.0	3.21	2.67
	11年度	2597	9.3	298.7	24.9	695.2	0.95	439.3	49.8	7.0	3.08	2.59
	12年度	3118	9.4	301.7	24.8	696.6	0.95	439.8	48.6	7.1	2.89	2.49
	13年度	2389	9.5	300.4	25.2	704.0	0.95	451.1	49.4	7.3	2.94	2.49
	14年度	1969	9.3	302.4	25.1	706.1	0.95	452.4	50.1	7.4	2.84	2.45
	15年度	1521	9.4	305.1	25.0	705.7	0.95	453.7	52.0	7.4	3.09	2.58
雌	3年度	551	10.4	303.8	24.4	612.3	0.85	385.3	48.2	6.7	3.74	2.84
	4年度	1191	10.4	299.4	25.0	630.5	0.87	397.1	47.6	7.0	3.61	2.81
	5年度	1508	10.4	295.2	25.1	621.8	0.85	393.1	47.4	6.8	3.47	2.79
	6年度	1559	10.3	289.8	25.2	614.0	0.83	389.1	47.2	6.8	3.38	2.76
	7年度	1511	10.0	282.5	25.2	616.0	0.83	389.8	46.5	6.9	3.30	2.72
	8年度	1973	9.9	280.9	25.6	622.4	0.83	393.7	47.3	7.1	3.43	2.77
	9年度	1386	9.8	282.6	25.4	628.3	0.85	394.7	47.2	6.9	3.28	2.71
	10年度	1574	9.9	278.6	25.6	619.2	0.83	392.7	46.8	6.8	3.05	2.61
	11年度	1480	10.0	281.1	26.0	624.8	0.81	399.7	47.7	7.0	2.98	2.55
	12年度	1741	10.0	280.8	25.8	627.1	0.83	400.6	47.4	7.0	2.77	2.42
	13年度	1339	10.0	284.8	26.1	634.2	0.82	410.6	47.7	7.2	2.84	2.45
	14年度	1144	9.9	278.8	25.9	628.3	0.83	405.9	48.2	7.2	2.72	2.38
	15年度	722	10.0	280.9	25.3	628.5	0.86	406.3	48.5	7.1	2.85	2.43

種雄牛別肥育成績（14,15年度、去勢、肉質等級順）

番号	父牛名号	頭数	導入月齢	導入体重	出荷月齢	肥育日数	と前体重	期間DG	水引後枝重量	ロース面積	バラ厚	BMS	肉質等級
1	第十六光重	415	9.3	310.9	24.9	474.9	723.0	0.98	468.5	54.2	7.7	3.60	2.80
2	第十四光重	493	9.4	296.4	25.0	471.9	696.1	0.96	448.3	50.9	7.4	3.01	2.60
3	第四光重	1100	9.3	301.8	25.2	482.8	703.1	0.94	451.3	50.3	7.3	2.96	2.54
4	波丸	71	9.1	308.4	25.0	483.4	706.2	0.93	452.8	50.0	7.1	2.92	2.54
5	光玉波	510	9.2	307.7	25.0	480.2	714.8	0.96	456.6	49.9	7.6	2.84	2.45
6	第五光重	90	9.4	295.9	25.1	479.1	678.0	0.91	432.0	53.6	7.3	2.82	2.41
7	第三光重	186	9.5	301.2	25.0	469.5	700.0	0.96	448.8	48.5	7.5	2.75	2.38
8	第三光丸	140	9.5	302.8	25.3	481.2	701.4	0.94	451.1	52.8	7.3	2.80	2.38
9	波光	11	10.0	323.8	24.8	451.1	698.6	0.94	459.4	47.3	7.3	2.36	2.36
10	第十光丸	146	9.3	309.0	25.5	492.2	705.6	0.91	449.9	50.8	7.2	2.73	2.33
11	第三光波	50	9.6	296.8	24.5	453.3	702.7	1.01	446.7	53.0	7.4	2.60	2.32
12	波豊	39	9.0	312.2	25.0	486.0	731.9	0.97	461.2	52.3	7.5	2.56	2.26
13	光長	40	9.3	307.8	26.1	509.9	732.1	0.94	466.4	49.9	7.5	2.53	2.1
14	第六光重	15	9.0	287.8	25.0	485.9	661.1	0.87	425.2	44.5	7.2	2.60	2.20
15	光重球磨	11	9.2	289.6	25.3	486.8	699.9	0.95	449.7	50.9	7.4	2.45	2.18
16	春桜14	45	9.2	301.8	24.6	471.3	668.6	0.89	423.3	48.5	7.0	2.33	2.13
17	第十三波丸	16	9.9	310.2	24.7	449.6	724.9	1.04	459.7	53.8	7.0	2.25	2.13
全体		3490	9.3	303.6	25.1	479.1	706.0	0.95	453.0	50.9	7.4	2.95	2.51

父牛と母方祖父の組み合わせ（去勢）

父牛名	母の父牛名	頭数	導入月齢	導入体重	出荷月齢	肥育日数	と前体重	期間DG	水引後枝重量	ロース面積	バラ厚	BMS	肉質等級
光玉波	第四光重	22	9.5	310.5	25.0	471.3	728.7	1.00	466.4	50.6	7.7	3.14	2.68
光玉波	第六重宝	6	9.1	303.3	25.1	484.3	663.5	0.85	414.3	49.0	7.4	3.17	2.67
光玉波	光　長	15	9.2	314.6	25.0	479.8	741.4	1.00	469.0	51.9	7.8	2.87	2.60
光玉波	第十光丸	69	8.9	308.9	24.8	480.9	710.7	0.94	456.0	51.0	7.6	3.03	2.55
光玉波	波　丸	59	9.2	318.0	25.2	487.5	721.5	0.93	461.9	49.3	7.6	2.88	2.51
光玉波	光重ET	163	9.1	308.4	24.7	476.3	721.3	0.98	463.0	49.9	7.7	2.84	2.45
光玉波	光重川	5	9.3	297.0	24.5	460.6	674.8	0.93	438.3	48.2	7.6	2.60	2.40
光玉波	重　隆	5	9.0	288.4	25.1	490.2	674.4	0.90	425.9	48.6	7.2	2.40	2.40
光玉波	第二重光	6	8.8	321.5	24.8	484.8	760.0	1.01	490.6	52.2	7.9	2.33	2.33
光玉波	第三光丸	30	9.2	306.2	25.4	492.3	710.5	0.93	455.2	49.5	7.4	2.70	2.33
光玉波	第二重波	20	9.3	304.3	24.7	470.1	688.4	0.92	436.7	48.9	7.3	2.50	2.20
光玉波	波　豊	6	9.3	305.2	25.3	488.7	735.3	0.98	454.8	49.8	7.3	2.33	2.17
光玉波	第十重川	7	9.8	303.0	26.1	494.3	687.6	0.88	432.5	47.3	7.2	2.71	2.14
光玉波	光武三	5	8.9	310.2	25.3	499.2	749.2	0.99	472.4	48.0	7.6	2.20	2.00
波　豊	光重ET	18	8.9	319.2	24.6	476.8	725.1	0.96	459.3	51.3	7.6	2.72	2.39
光　長	波　丸	7	9.6	302.6	26.7	519.4	744.1	0.95	480.5	50.1	7.8	2.71	2.29
光　長	光重ET	6	9.0	328.5	26.0	518.8	755.3	0.92	494.1	51.2	7.7	2.33	2.17
第三光重	第十光丸	14	9.3	313.1	25.0	477.0	718.9	0.95	460.0	48.2	7.5	3.14	2.71
第三光重	光　長	7	9.9	298.4	25.0	459.1	709.3	1.00	460.9	52.4	7.9	2.71	2.57
第三光重	第三光丸	20	9.6	284.6	25.4	481.2	686.6	0.94	442.9	48.2	7.3	2.95	2.40
第三光重	波　丸	84	9.6	304.8	24.9	464.3	694.9	0.95	447.4	48.4	7.4	2.63	2.36
第三光重	光重川	6	9.5	295.8	24.9	468.5	712.0	1.00	463.1	51.3	7.7	2.17	2.00
第四光重	第五春玉	6	9.1	323.5	26.2	519.7	765.5	0.95	499.5	53.5	7.8	4.00	3.33
第四光重	第六春玉ET	7	8.6	286.0	25.0	497.4	697.7	0.93	447.5	52.1	7.5	4.14	3.00
第四光重	菊光ET	6	9.4	301.2	25.1	478.0	716.7	0.97	457.5	57.0	7.1	3.67	3.00
第四光重	光玉波	39	9.4	302.3	25.8	499.2	713.7	0.93	456.9	49.4	7.3	3.38	2.74
第四光重	光　武	11	9.4	303.2	24.6	462.5	676.9	0.92	433.1	53.0	7.3	3.27	2.73
第四光重	光　丸	11	9.2	315.2	25.3	489.8	722.6	0.94	464.5	52.1	7.9	3.09	2.73
第四光重	黒重川	6	9.6	308.7	25.2	476.0	726.0	0.99	464.6	57.8	7.7	3.00	2.67
第四光重	光　誉	12	9.3	310.4	24.7	469.8	729.7	1.00	470.0	51.8	7.7	3.08	2.67
第四光重	第十光丸	197	9.3	306.5	25.1	481.4	712.4	0.95	460.3	51.2	7.3	3.20	2.66
第四光重	第五玉波	25	9.0	294.8	25.5	503.3	697.8	0.90	444.2	48.1	7.1	3.16	2.64
第四光重	光重ET	39	9.4	289.5	25.3	484.4	673.3	0.90	433.4	49.3	7.2	3.05	2.62
第四光重	光　長	18	9.3	291.7	24.8	471.5	699.6	0.98	444.6	52.4	7.3	3.28	2.61
第四光重	波　豊	23	9.6	294.3	25.3	478.0	678.2	0.91	430.4	47.1	6.9	3.13	2.61
第四光重	波　丸	160	9.4	303.3	25.3	484.5	703.8	0.93	454.2	49.8	7.1	2.99	2.59
第四光重	光武三	12	9.8	309.3	25.6	480.2	704.5	0.94	441.3	48.6	7.3	2.75	2.58
第四光重	優　泉	9	9.4	308.3	25.5	490.2	688.9	0.88	447.4	52.0	7.1	2.67	2.56
第四光重	第三光丸	134	9.3	299.4	25.1	480.8	698.9	0.94	450.2	51.1	7.2	2.93	2.55
第四光重	第二重波	37	9.1	300.5	25.4	495.6	698.0	0.91	446.4	49.6	7.1	2.89	2.51
第四光重	波丸ET	13	9.7	293.8	25.8	489.8	705.3	0.94	442.5	49.3	6.9	2.92	2.46

父牛名	月の父牛名	頭数	導入月船	導入体重	出荷月脂	肥育日数	と前体重	前期DG	水引後枝直積	ロース面積	バラ厚	BMS	肉質等級
第四児重	第岡置波	7	9.3	303.0	24.2	452.1	686.7	0.98	445.0	47.4	7.2	2.86	2.43
第四児重	竜　花	5	9.9	285.6	25.0	498.2	697.2	0.93	441.2	45.4	7.2	2.80	2.40
第四児重	第二先丸	5	9.5	307.0	27.0	337.4	737.2	0.92	481.1	52.0	7.4	2.60	2.40
第四児重	藤玉波	5	9.9	290.8	26.2	456.6	681.0	0.90	454.0	49.6	7.2	3.00	2.40
第四児重	重　鶴	5	9.3	306.5	24.2	454.6	688.6	0.85	444.3	49.0	7.0	2.60	2.40
第四児重	池重川	31	9.5	306.1	25.2	477.6	710.2	0.95	459.3	50.0	7.5	2.56	2.39
第四児重	第八光流	16	9.0	293.1	25.2	463.5	713.5	0.96	459.6	55.5	7.3	2.88	2.38
第四児重	重波１	6	9.9	298.0	24.1	463.8	665.7	0.95	450.7	49.7	7.1	2.67	2.33
第四児重	球　月	8	9.6	300.5	25.7	468.4	673.5	0.86	459.4	51.1	6.9	2.33	2.26
第四児重	第八失丸	8	9.4	306.0	24.7	465.3	680.5	0.92	434.8	59.9	7.3	2.25	2.26
第四児重	重　雛	9	9.4	298.1	25.5	467.3	688.7	0.93	442.3	49.8	6.8	2.67	2.22
第四児重	重　南	9	9.4	292.4	24.9	471.6	704.8	0.86	460.6	51.7	7.1	2.56	2.22
第四児重	重　隊	19	9.4	308.9	25.7	495.0	716.2	0.93	458.2	49.8	7.2	2.47	2.73
第四児重	第二光隊	10	9.3	286.5	25.0	477.4	664.8	0.97	441.2	47.5	7.0	2.30	2.20
第四児重	重　賢	5	9.1	328.6	24.4	463.4	722.6	0.95	460.0	52.4	7.1	3.00	2.70
第四児重	第十重川	35	9.3	298.4	24.9	463.3	688.5	0.94	435.6	47.7	6.3	2.49	2.17
第四児重	第二重生	24	9.0	295.3	24.4	468.4	685.7	0.96	445.0	50.0	7.3	2.54	2.17
第四児重	第三重川	6	9.6	295.5	25.0	471.2	710.8	1.00	465.0	51.0	7.2	2.33	2.17
第四児重	菊重川	7	9.5	310.3	24.0	440.3	672.9	0.94	425.5	50.7	6.9	2.14	2.00
第五児重	波　丸	22	9.1	293.8	24.6	478.3	665.5	0.95	435.0	51.9	7.3	3.00	2.39
第五児重	地重ET	6	9.0	300.0	24.8	478.8	665.3	0.97	425.4	55.8	7.2	3.17	2.50
第五児重	第十光丸	13	9.5	311.5	24.7	462.4	701.4	0.96	425.5	55.7	7.5	2.85	2.59
第五児重	第三光丸	15	9.3	289.9	24.4	459.1	665.3	0.95	407.1	51.8	7.2	2.67	2.27
第六児重	池　丸	5	9.1	275.8	24.9	462.2	663.4	0.91	419.6	47.2	6.7	2.80	2.40
第十四壮重	第四次数	7	9.1	293.3	24.4	465.4	721.6	1.04	472.1	54.1	7.8	3.86	3.14
第十四壮重	第二重波	8	9.5	292.4	24.5	487.1	680.5	0.92	443.2	53.5	7.5	3.88	2.88
第十四壮重	第十光丸	19	9.5	201.6	24.9	465.9	689.1	0.94	444.3	51.3	7.4	3.42	2.73
第十四壮重	光玉波	15	9.5	282.4	25.3	480.3	701.3	0.97	451.9	51.3	7.4	3.40	2.73
第十四壮重	波　璽	15	9.5	296.6	25.0	480.3	706.1	0.95	453.0	51.3	7.3	3.07	2.73
第十四壮重	第三光丸	59	9.5	290.5	24.9	467.2	688.4	0.95	443.8	52.2	7.3	3.05	2.63
第十四壮重	光　武	8	8.7	277.5	24.3	476.5	686.3	0.97	435.9	48.1	7.7	3.25	2.63
第十四壮重	重　隆	10	9.5	205.0	25.0	500.0	695.5	0.96	450.6	50.5	7.5	2.80	2.80
第十四壮重	光　丸	65	8.7	295.3	25.1	469.7	692.5	0.96	446.3	48.4	7.2	2.94	2.60
第十四壮重	光重ET	25	9.5	296.0	24.4	464.5	692.5	1.00	446.4	51.5	7.4	2.92	2.58
第十四壮重	光武三	7	9.3	295.1	25.5	469.7	713.6	0.96	459.9	51.6	7.5	3.29	2.57
第十四壮重	光　喪	13	9.5	200.7	24.8	459.0	695.1	0.97	447.4	51.7	7.3	2.92	2.46
第十四壮重	第五王波	7	9.5	315.6	25.2	475.3	707.1	0.94	459.0	46.6	7.2	2.86	2.40
第十四壮重	光重川	20	9.2	294.2	25.3	487.3	682.7	0.92	444.4	51.4	7.4	2.72	2.40
第十四壮重	第二重光	11	9.3	314.3	25.2	483.6	722.5	0.96	469.8	53.5	7.8	2.64	2.36
第十四壮重	第十重川	24	9.5	297.9	24.8	485.5	685.9	0.95	442.3	46.6	7.3	2.46	2.33


父牛名	母の父牛名	頭数	導入月齢	導入体齢	出荷月齢	肥育日前	と前体重	期間DG	水引後枝重量	ロース面積	バラ厚	BMS	内質等級
第十六光重	菊重川	7	9.2	278.6	25.7	501.6	678.7	0.91	427.0	47.4	6.5	2.43	2.43
第十六光重	第八武蔵	7	9.1	308.9	24.4	462.4	730.0	1.04	469.7	52.4	7.5	2.43	2.14
第十六光重	长　長	7	9.8	301.9	25.1	496.3	729.4	0.96	477.7	56.3	8.0	4.57	3.29
第十六光重	波重川	9	9.2	301.5	24.9	477.6	729.6	1.00	477.6	54.1	7.0	3.67	3.01
第十六光重	第五玉波	14	8.9	310.7	25.1	460.7	736.7	0.97	477.9	52.8	7.7	4.07	3.07
第十六光重	波　波	9	9.7	294.3	24.5	489.6	717.6	0.96	477.6	56.6	7.7	4.00	3.00
第十六光重	第二重波	20	9.1	310.0	24.9	478.6	733.0	0.96	468.8	55.1	7.7	3.80	2.90
第十六光重	第四光龍	9	9.7	310.7	24.9	463.9	713.0	0.98	467.0	53.8	7.2	3.50	2.59
第十六光重	第十光丸	45	9.4	310.6	24.9	471.5	733.6	0.97	475.0	54.2	7.8	3.84	2.87
第十六光重	第三光丸	52	5.7	310.2	25.2	469.0	745.8	1.02	485.4	57.4	7.8	3.81	2.87
第十六光重	第十関川	7	9.6	312.1	25.5	462.7	709.3	0.94	485.2	55.7	7.4	3.43	2.50
第十六光重	重　隆	7	8.8	310.6	24.2	466.6	694.6	0.95	444.5	55.7	7.4	3.71	2.86
第十六光重	波　丸	85	9.3	311.2	25.0	478.6	727.7	0.98	473.9	53.6	7.6	3.88	2.86
第十六光重	光重ET	24	9.7	305.2	25.4	477.7	695.5	0.93	458.2	52.6	7.6	3.58	2.59
第十六光重	光玉波	16	9.1	305.9	24.8	477.5	723.7	0.97	457.1	52.4	7.6	3.50	2.81
第十六光重	波　豊	7	8.5	305.7	24.7	463.3	714.3	0.99	458.1	54.4	7.6	3.57	2.71
第十六光重	第二重光	6	8.3	323.3	24.6	478.3	651.8	0.80	477.7	46.2	7.0	2.83	2.17
第三光光	第十光丸	14	9.1	300.9	24.0	451.3	692.3	1.00	441.4	52.6	7.1	2.50	2.43
第三光光	光重ET	14	9.3	309.7	23.9	443.9	731.0	1.06	470.6	54.7	7.7	2.64	2.36
第三光丸	第四栄龍	17	10.1	305.6	25.4	465.2	702.1	0.66	452.9	55.2	7.8	3.41	2.70
第三光丸	第四栄重	9	9.1	314.4	25.4	466.8	698.0	0.87	464.1	53.6	7.8	3.40	2.50
第三光丸	第十光丸	14	9.2	302.6	25.5	487.0	702.2	0.94	450.5	53.9	7.1	3.07	2.57
第三光丸	第十五読重	8	9.9	315.5	24.7	448.5	669.4	0.91	433.8	55.4	7.2	3.00	2.50
第三光丸	光重ET	20	9.1	301.8	25.4	520.3	715.4	0.91	460.2	52.4	7.5	2.80	2.50
第三光丸	波　豊	6	9.3	303.0	25.4	474.5	715.8	0.95	460.3	49.7	7.4	2.67	2.33
第三光丸	波　丸	30	9.3	303.7	24.7	468.3	667.7	0.93	444.2	51.4	7.2	2.47	2.30
波　丸	光重ET	39	9.1	303.2	25.1	467.4	705.5	0.94	455.2	49.9	7.2	3.00	2.60
波　丸	第十光丸	11	9.1	314.5	24.8	476.3	715.5	0.95	455.6	50.2	7.2	2.41	2.56
第十光丸	第二重光	6	9.7	315.2	25.0	464.5	675.5	0.89	457.1	52.0	7.6	3.00	2.67
第十光丸	第六福王ET	5	8.9	305.2	25.5	504.8	671.4	0.92	423.0	49.0	6.7	3.20	2.60
第十光丸	第五玉重	10	9.9	299.7	25.2	465.8	671.1	0.91	426.3	49.0	7.0	3.00	2.60
第十光丸	光重ET	24	9.4	311.9	25.8	489.6	707.0	0.90	453.0	52.1	7.4	2.79	2.42
第十光丸	第三光丸	8	8.9	314.5	26.0	519.5	716.8	0.99	453.3	51.9	7.1	2.20	2.56
第十光丸	波　丸	27	9.2	316.1	26.1	484.4	708.3	0.92	452.1	50.9	7.1	2.44	2.22
第十光丸	光重川	6	9.0	325.8	26.0	505.3	706.8	0.85	442.3	50.9	7.2	2.83	2.17
第十光丸	第二重波	6	8.7	302.2	25.4	505.5	738.0	1.00	453.5	48.0	7.4	2.67	2.17
第十光丸	第十重川	7	8.2	294.7	25.6	488.3	717.8	0.86	482.0	48.0	7.4	2.00	2.00
春桜14	光重ET	12	9.1	295.9	24.1	455.5	647.3	0.88	470.3	47.3	7.2	2.42	2.20
春桜14	第十光丸	6	9.1	301.8	25.0	483.3	603.4	0.74	379.6	46.0	6.1	2.40	2.20
春桜14	波　丸	10	9.3	296.6	25.1	480.6	690.6	0.93	432.5	48.7	6.9	2.00	2.00


種雄牛育種価評価

名号	後代牛数	DG		枝肉重量		BMS		ロース芯面積		ばらの厚さ		皮下脂肪厚	
		評価値	順位	評価値	順位	評価値	順位	評価値	順位	評価値	順位	評価値	順位
第十六光重	392	0.040	26	20.54	3	1.634	1	2.60	9	0.355	7	-0.03	98
光重ＥＴ	3272	0.044	17	12.83	25	1.323	2	1.06	54	0.467	1	-0.10	63
第十四光重	781	0.020	62	4.53	79	1.203	3	0.05	96	0.149	44	-0.07	80
第六光重	75	-0.006	135	-0.38	120	1.075	4	-0.48	127	0.263	16	0.17	169
第四光重	2476	0.022	56	6.23	64	1.034	5	-0.04	104	0.022	108	-0.17	41
第三光重	474	0.026	44	9.34	44	1.011	6	-1.33	163	0.362	6	0.22	175
第十八光重	17	0.013	76	6.00	67	0.990	7	0.22	90	0.278	17	0.14	159
第十七光重	27	0.090	3	17.20	13	0.979	8	2.80	5	0.071	77	-0.11	55
第十五光重	15	0.038	29	6.68	62	0.974	9	1.02	56	0.166	49	-0.15	49
第四栄晋	14	0.007	93	1.25	110	0.901	10	0.50	77	0.132	51	0.14	105
第六春五ＥＴ	453	-0.024	178	-16.36	206	0.892	11	2.15	17	-0.275	206	-0.48	1
第九波丸	9	0.003	107	4.54	78	0.880	12	0.51	73	-0.013	123	-0.15	40
玉錐	245	-0.001	215	-28.89	216	0.875	13	-1.82	194	0.232	199	-0.26	25
重光玉	23	0.014	73	2.77	86	0.815	14	-0.87	144	0.229	168	-0.38	9
第五光重	398	-0.023	177	-9.61	182	0.813	15	2.18	16	0.122	54	0.03	121
玉栄豊	39	-0.003	129	-4.23	147	0.813	16	0.19	93	0.017	126	-0.07	78
第十光丸	6433	0.000	60	7.96	52	0.801	17	1.97	26	0.114	58	-0.29	21
第八栄豊	5	-0.008	140	-5.58	159	0.774	18	-0.13	111	0.106	65	-0.10	20
波中島	21	0.052	11	18.23	10	0.772	19	-0.04	103	0.241	22	0.01	118
第三光波	62	0.019	65	4.19	82	0.758	20	2.14	20	0.114	59	-0.11	50
第九光重	20	0.031	39	9.13	48	0.748	21	2.96	3	0.373	3	-0.15	47
光玉波	1896	0.031	94	9.82	38	0.747	22	-0.85	145	0.244	20	-0.34	15
第五玉波	1144	-0.054	195	-16.32	205	0.741	23	-1.77	190	-0.163	183	-0.38	10
春玉	36	0.000	120	-9.26	175	0.736	24	-0.12	109	-0.124	170	-0.41	6
春富ＥＴ	14	-0.013	153	-0.81	125	0.729	25	1.42	40	0.101	68	0.21	174
第十一光重	15	0.033	35	9.13	47	0.715	26	1.09	52	0.308	11	-0.06	86
光丸	372	0.014	74	4.08	83	0.702	27	4.10	1	0.161	40	-0.23	16
銀星	108	-0.010	145	-6.25	162	0.687	28	0.21	92	0.003	119	0.24	176
第十光重	15	0.005	85	0.04	115	0.684	29	0.86	58	-0.019	127	-0.20	38
第五春玉	667	0.006	96	3.74	85	0.674	30	1.80	30	0.226	27	0.16	165


あか牛父系図

あか牛父系図


ルデー
第一ルデー(1909)
又
第一初丸(1920)
第二初丸
(補阿2)
蘇　丸
(予熊4)
(1926)
丸　勇
(予熊48)
丸　数
(補阿135)
丸　錦
(予熊150)
丸　久
(本褐3)
久　丸
(本褐41)
久　浜
(本141)
浜　二
(高1)
波　丸
(本褐65)
福　丸
(本400)
菊　丸
(本585)
浜　波
(予熊647)
久　浜
(本149)
第二久浜
(本382)
蘇　光
(予熊7)
(1925)
光　四
(予熊5)
(1928)
七　光
(予熊43)
(1932)
光　林
(予熊104)
光　陽
(予熊186)
繁
(予熊270)
蘇　繁
(本褐40)
繁　光
(本90)
福　繁
(本104)
二十三光
(予熊168)
桜
(予熊174)
(1940)
桜　四
(本褐5)
重　富
(本褐43)
(1948)
朝
(本138)
朝　栄
(本365)
※
重　村
(本273)
菊　栄
(高41)
重　丸
(本190)
蘇　重
(本432)
重　利
(本641)
(本528)
重　成
重　幸
(本561)
重　時
(本498)



浜　丸（本584）
丸　花（本743）
久　旗（高29）
久　宝（1級544）
浜　勇（本673）
浜　福（本867）
楠　風（1級108）
第二楠風（1級331）
楠　富（1級438）
楠　金（1級361）
楠　光（1級316）
楠　福（1級409）
利　宗（1級410）
菊　玉（高23）
菊　宝（1級437）
菊　秋（1級502）
菊　竜（1級545）
第二菊玉（1級624）
松　浜（本893）
大　優（1級26）
優　栄（1級339）
松　明（1級187）
青　山（高18）
光　浦（本244）
第五光浦（高5）（1957～）
第二光浦（高4）
光　朝（高6）
第三福栄（高2）
草　福（本1001）
国　盛（高33）
菊　一（高42）
竜　浦（高19）
第十光浦（高8）
光　力（高27）
光　優（高22）
浦　月（1級259）
白　岩（高52）
峯　岩（特級70）
栄　（1級210）
芳　光（1級419）
中　堀（高38）
光　花（1級487）
光　丸（1級586）
光　川（特級39）
第一光花（1級597）
光　盛（1級668）
光　池（1級669）
球　光（高26）
優　博（高51）
光　富（1級382）
光　武（高58）
蘇　久（本676）（1959～）
優　栄（1級44）
蘇　月（高35）
蘇　丸（本1000）
蘇　明（高30）
金　時（高32）
蘇　南（高34）
蘇　幸（1級480）
蘇　誠（高36）
蘇　中（高10）
第三栄（高37）
第四栄（1級383）
第二蘇明（1級244）
原　美（高46）
蘇　竜（高55）
蘇　殖（高56）
鳳月85（特級109）
蘇　桜（特級131）
第六蘇殖（高67）
球　勇（特級13）
勇　泉（特級80）
蘇　球（1級520）
第七蘇殖（1級523）
蘇　福（1級535）
第十蘇殖（1級546）
第十一蘇殖（特級3）
第十五蘇殖（特級1）
第五栄（1級581）
第六栄（1級591）
第七栄（特級21）
光　栄（特級162）
草　富（高14）
春　富（1級307）
永　成（高12）
永　丸（1級237）
永　球（1級417）
草　桜（本1005）
草　光（1級389）
重　玉（高11）（1962～）
春　玉（高44）
重　川（1級191）
重　宝（高40）
重　宮（1級78）
重　波（高48）
重　富（高64）
第二重富（1級625）
重　丸（高45）
重　光（1級387）
重　久（特級90）
重波二（1級661）
重波3（特級108）
第一重光（特級67）
重　久（本710）
重　河（本999）
重　吉（高25）
桜（1級281）
重　兼（本1002）
福　花（高31）
重　福（高47）
福　朝（1級563）


※以降は次ページ


球　光
(高26)
(1967～)
球　泉（1級463）
光　泉（1級568）
光　月（1級643）
第二球泉（1級574）
第三光泉（特級38）
第三光泉（特級142）
第二光泉（高66）
優　泉（高72）
隆　泉（特級150）
第六球泉（特級11）
第十球泉（特級71）
優　南（1級674）
第五球泉（特級20）
玉　泉（特級54）
松　泉（1級534）
大　泉（特級53）
等　泉（1級626）
黄金一郎（1級641）
球泉一（特級110）
第8球泉（1級623）
恵　山（1級659）
第三球泉（高68）
福　泉（1級627）
球泉二（特級130）
球泉三（特級167）
球泉四（特級179）
球泉五（特級193）
竜　光（1級426）
球　福（1級426）
第三球光（1級513）
第八球光（1級615）
第二球光（高63）
第五球光（特級8）
球　月（特級47）
光　旗（特級84）
第十一球光（1級637）
光　武
(高58)
(1971～)
第三光武（特級19）
第六光武（特級78）
第十光武（特級139）
光　丸（高69）
光　城（繁殖28）
光武三（特級45）
武　丸（特級119）
第二光福（高77）
福波ET（繁殖78）
光　福（特級36）
武　雄（繁殖13）
第八光武（特級40）
光　宝（特級205）
第七光武（特級26）
光武則（特級177）
武　丸（特級48）
光　久（特級114）
第十光丸（高76）
光　藤（特級178）
武　丸（特級48）
(1985～)
光　桜（特級198）
重　光（特級113）
光　梅（特級224）
第十光武（1級640）
光　玉（繁殖17）
光　長（繁殖20）
光　陽（繁殖34）
光　春（繁殖37）
藤　丸（特級120）
光梅丸（繁殖44）
守　十（繁殖63）
藤丸ET（繁殖70）
吉　武（特級116）
光　誉（高75）
第三光誉（特級207）
第二光福（高77）
第五光丸（特級102）
蓑　丸（特級174）
第二光丸（特級22）
金　光（特級170）
(1980～)
鶴　丸（特級151）
第八光丸（特級103）
雄　丸（特級152）
光　重（特級153）
第二光武（1級590）
光重ＥＴ（育高1）
第二光重（繁殖19）
鶴光重（繁殖107）
光　広（1級593）
(1988～)
第三光重（繁殖29）
光重星（繁殖112）
武　嵩（1級594）
第四光武（1級606）
光福丸（特級201）
第四光重（繁殖39）
第五光武（1級609）
長崎第三光丸（特級203）
第五光重（繁殖41）
重波栄（繁殖103）
武　道（1級636）
第八福丸ET（特級204）
第六光重（繁殖43）
武　文（1級670）
北光丸（特級214）
第九光重（繁殖54）
第十二光武（1級154）
重光丸（特級190）
第十四光重（繁殖66）
菊光ET（特級206）
第十六光重（繁殖68）
春光重（繁殖118）
第三光丸（高71）
第七光丸（特級229）
第十八光重（繁殖79）
(1980～)
菊光二ET（繁殖6）
光重波（特級180）
春福ET（繁殖16）
重光武（特級189）
光春ET（繁殖22）
光春玉（特級191）
光　波（繁殖11）
光武ET（特級199）
泉丸ＥＴ（繁殖62）
第二花光（特級176）
第三光波（繁殖76）
第20光丸（特級208）
波光（繁殖97）
菊光丸（繁殖101）
光姫丸（繁殖117）


朝　栄
(本365)
(1955～)
栄　豊
(本972)
第二豊旗（高43）
第三豊旗（1級206）
第二栄豊（1級254）
第三栄豊（1級475）
第四栄豊
(1級557)
重　豊（特級44）
第五重豊（特級46）
第六栄豊（特級64）
第七栄豊（特級65）
第八栄豊（特級95）
第九栄豊（特級98）
波栄豊（繁殖7）
玉栄豊（繁殖30）
栄豊ET（繁殖40）
豊　旗（1級178）
久　豊（高50）
正　豊（1級278）
栄　光（1級420）
竜　栄
(高20)
竜　明（高39）
龍　勝（1級430）
第二竜明（高49）
第三竜月（1級304）
竜　錦（特級6）
福　竜（高57）
竜　花（特級23）
竜　富（1級400）
竜　波（特級35）
第三竜福（1級414）
朝　玉（1級63）
初　丸（高28）
初　光（1級397）


重　宝
(高40)
(1968～)
初　宝（高62）
初　玉（特級16）
初　幸（1級610）
初　重（特級37）
第二初玉（特級31）
第二初光（特級105）
重　光（高59）
第十重宝（特級25）
重　金（1級441）
重　八（特級52）
武　重（特級118）
重　花（特級2）
第六重宝（特級4）
重　雄（特級75）
第八重宝（1級582）
第九重宝（1級628）
銀　星（1級530）
銀星一（特級159）


春　玉
(高44)
(1967～)
春　錦（特級66）
第六春玉（特級79）
第五春玉（特級81）
春重玉（繁殖9）
球春玉（特級212）
春　姫（特級221）
第七春玉（特級122）
春　久（繁殖5）
第九春玉（特級181）
春富ET（繁殖32）
朝　丸（特級228）
第五春玉の壱（特級227）
第六春玉ET(特級107)
春光玉（繁殖65）
重　春（特級101）
第七重桜（特級136）
第八重桜（繁殖61）
第二春玉（特級77）
春　栄（特級137）
大　勝（1級364）
清　春（1級371）
重　山（1級373）
正　光（1級493）
第一春玉（1級600）
春　泉（1級602）
第三春玉（1級650）
第四春玉（1級655）
第八春玉（1級671）
市　波（特級182）
春　藤（特級222）
友　春（特級223）
春　雄（特級225）


重　波
(高48)
(1967～)
第三重波(特級50)
重重波(特級121)
玉　波（高70）
第八重波（1級667)
第二原波（特級165)
重　常(1級576)
第二重波(特級27)
重波1(特級17)
第一玉波(特級59)
第五玉波(特級96)
玉　雄(特級97)
春　波(特級106)
重玉波(特級123)
藤玉波(特級125)
荻玉波(特級126)
第二玉波（特級60)
第八玉波（特級155)
春波3（特級157)
龍　波（特級161)
第1重玉7（1級672)
玉　登（特級183)
玉波1（特級188)
重球磨(特級91)
第一重常（特級93)
秀　波(特級164)
秀　重(繁殖21)
波　丸(高74)
(1983～)
第四重波(特級218)
重玉5（特級83)
光玉波（繁殖8)
第五春波（特級213)
重球磨一(特級186)
光重球磨（繁殖91)
球磨綾ET3(繁殖104)
春桜14（特級226)
春波6（繁殖15)
重光玉（繁殖100)
波桜（繁殖108)
波泉（繁殖116)
久　誉(特級169)
第五福波（特級175)
桜　(特級184)
波　栄（特級185)
第六波丸（1級673)
秋　山（特級192)
光波丸(特級196)
第四波丸（特級200)
第六波丸（特級209)
玉波丸(特級210)
球波丸(特級211)
第七波丸（特級216)
第二波丸(特級219)
第五波丸(特級220)
波丸ET(繁殖2)
波　豊(繁殖18)
波　福(繁殖24)
波　川（繁殖48)
第十二波丸（繁殖92)
波中島（繁殖96)
波重（繁殖106)


重　川
（1級191）
第二重川(高53)
（1971～）
第一重川(1級517)
第三重川(高61)
第十重川(高65)
（1978～）
光重川(高73)
重　栄（1級346）
第二重栄(特級49)
重　園(特級51)
第三重栄(特級124)
重　房（1級398）
第二重房（1級483）
松　房(高60)
重　光（1級310）
蘇　玉（1級347）
信　春（1級369）
竜　栄（1級405）
福　重（1級450）
岩　栄（1級362）
弦　重(高54)
重　丸（1級366）
重　山（1級521）
第一波重（特級41）
輝　花（1級585）
第十三重川(特級9)
重　谷（特級85）
第二重光（特級73）
第一重高（特級82）
第二十八重川(特級26)
重　秀（特級58）
第十重浦（特級34）
第十四重川（特級10）
第十二重川（特級5）
重　隆(特級68)
第一重栄（特級156）
第二十五重川（特級15）
重　藤(特級33)
第十八重川（特級12）
第六玉波（特級99）
重玉波
（繁殖38）
重　武（特級63）
重　姫（1級657）
重川丸(特級100)
千代栄（特級112）
重　森（特級94）
共栄丸（特級140）
黒重川(特級163)
第十栄豊（特級202）
黒重川
（繁殖69）
第二重隆(特級134)
藤　玉（1級664）
重　登（1級663）
重　秋（特級111）
第五重川（1級540）
重　栄（1級492）
重　海（1級642）
重　福（1級522）
第23重川（特級14）
明　宝（1級648）
第四重川(1級524)
重　優(1級512)
忍　(繁殖14)
重　憲（1級565）
憲　勝（1級645）
第十一重川（1級578）
第二十九重川（1級621）
重　桜(特級18)
重丸川(繁殖4)
第三十一重川（1級662）
第六重川（1級556）
第七重川（1級558）
第二十一重川(1級587)
春　重(特級76)
重　晴(特級32)
玉　晴(1級656)
重　七（特級74）
荻重川(特級135)
重重川(特級104)
豊　重（特級160）
第八重川（1級559）
重　久（1級564）
第三重森（1級634）
重　信（1級573）
福重川(特級61)
菊重川(特級62)
重　南（特級117）
重　長（特級57）
第三十重川（特級29）
重　浦（特級72）
重　弦（特級92）
第三十三重川（1級638）
優　清（特級89）
第二重光(特級86)
重武ET(特級145)
光重丸(特級166)
花　重（特級172）
第二重丸(特級197)
重　球（繁殖67）
光義ET（繁殖3）
谷　相（特級128）
第二前原（1級665）
光　国(特級129)
第一草福(特級132)
重　鶴(高　78)
光　栄(特級147)
重　泉(特級148)
光栄一(特級149)
第一重丸（特級171）
鉄　重（特級173）
第二光重川（特級195）
北光ET（特級215）
宝重川（繁殖12）
第三重光(特級144)
第四重光(特級143)
第一重山(1級654)
第二重山(1級662)
重山一(特級127)
第三重山(特級187)
第五重山(1級675)

